

MEDROXORAL® PRO INJ.

DIERGEENESMIDDEL UDD

Samenstelling: Bevat per ml waterige suspensie: 50 mg medroxyprogesteronacetaat.

Beschrijving

Medroxyprogesteronacetaat behoort tot de groep van progestagene steroïden en wordt gekenmerkt door een bijzonder sterke en langdurige progestagene activiteit. Medroxyprogesteronacetaat remt de ovulatie en maakt het cervixslijm ondoordringbaar voor spermatozoen. Indien het product op het juiste tijdstip wordt toegediend is het voorkomen van cysteuze hyperplasie van het endometrium en pyometra na parenteraal gebruik zeer klein.

Indicaties: Oestrus preventie bij honden.

Contra-indicaties

- dieren die in de pro-oestrus-, oestrus- of metoestrusperiode zijn;
- infectie van de genitaal tractus;
- niet-geslachtsrijpe dieren of drachtige dieren;
- fokdieren;
- dieren met mammatumoren, diabetes mellitus of dieren die lijden aan extreme vetzucht.

Bijwerkingen

- bij subcutane toediening kan haarverkleuring of haaruitval op de plaats van injectie optreden;
- stimulatie van proliferatie van reeds aanwezige mammatumoren kan optreden;
- tijdelijke gewichtstoename;
- stimulatie van de secretie-activiteit van het endometrium kan leiden tot cysteuze hyperplasie van het endometrium of pyometra;
- gedragsveranderingen;
- kans op het ontstaan van mammatumoren, acromegalie of diabetes mellitus.

Toedieningswijze en dosering

Goed schudden voor gebruik !

Voor subcutane toediening aan honden.

De dosering bedraagt 2 mg medroxyprogesteronacetaat per kg lichaamsgewicht tot maximaal 60 mg medroxyprogesteronacetaat per dier, om de zes maanden te herhalen.

Bewaring

Bij kamertemperatuur (15-25°C) bewaren. Buiten het bereik van kinderen bewaren.

Houdbaarheid aangeprikte flacon: 30 dagen bij kamertemperatuur (15-25°C).

Verpakking: Flacon met 5 ml.

REG NL 03383

Registratiehouder: AST Beheer B.V., Oudewater