

VETADINON® SUSP. PRO INJ.

DIERGEENSMIDDEL UDD

Samenstelling

Bevat per ml waterige suspensie: 10 mg delmadinonacetaat.

Beschrijving

VETADINON SUSP. PRO INJ. is een (witte) waterige suspensie en bevat als werkzaam bestanddeel delmadinonacetaat.

Delmadinonacetaat is een progesteronderivaat, gekenmerkt door een sterke en langdurige progestagene activiteit bij subcutane of intramusculaire toediening. Delmadinonacetaat werkt centraal op de hypofyse; bij vrouwelijke dieren wordt de vrijgifte van FSH en LH geblokkeerd.

Bij mannelijke dieren heeft delmadinonacetaat een remmende reversibele werking op het seksuele gedrag en de spermatogenese.

Indicaties

- hond (reu): hypersexualiteit, prostaathypertrofie, goedaardig periaanaal adenoom.
- kat (kater): hypersexualiteit.

Bijwerkingen

Kans op ontstaan van acromegalie (hond) of diabetes mellitus.

Wachttijd

Geen

Toedieningwijze en dosering

Goed schudden voor gebruik!

Voor subcutane of intramusculaire toediening aan reuen of katers.

De aanbevolen doseringen bedragen :

- **hond (reu) :**
 - tot 10 kg lichaamsgewicht: 1 ml per 5 kg lichaamsgewicht (2,0 mg delmadinonacetaat/kg LG)
 - 10-20 kg lichaamsgewicht: 2 ml per 15 kg lichaamsgewicht (1,5 mg delmadinonacetaat/kg LG)
 - zwaarder dan 20 kg: 1 ml per 10 kg lichaamsgewicht (1,0 mg delmadinonacetaat/kg LG)
- **kat (kater):** 1 ml per 5 kg lichaamsgewicht (2,0 mg delmadinonacetaat/kg LG)

In het algemeen begint de werking na 2 tot 4 dagen. Indien nodig mag de behandeling om de 3-4 weken herhaald worden. In geval van hypersexualiteit mag eerder een herhalingsbehandeling ingesteld worden.

Bewaring

Bij kamertemperatuur (15-25°C), in het donker bewaren. Buiten het bereik van kinderen bewaren.

Houdbaarheid aangeprikte flacon: 30 dagen bij kamertemperatuur (15-25°C) en in het donker.

Verpakking

Flacon met 10 ml.

REG NL 05139

Registratiehouder

AST Beheer B.V.

Oudewater

Status:

4.1993