

Ciclosporine 2% oogdruppels ad us vet

Samenstelling:

1 ml bevat:
20 mg ciclosporine.

Hulpstof(fen):

Miglyol. Geen conserveermiddelen toegevoegd.

Farmaceutische vorm:

Oogdruppels.

Indicaties:

Keratoconjunctivitis sicca (bepaalde vorm van te droge ogen).

Doeldieren:

Er is ervaring met deze werkzame stof bij paard en hond.

Toediening en dosering:

Paard: 4 maal daags 4 druppels in de conjunctivaalzak.

Hond: 2 maal daags 1 druppel in de conjunctivaalzak.

De dierenarts kan de doseringsfrequentie naar 1 maal per dag verlagen zodra het beoogde effect is bereikt. Indien geen verbetering heeft plaatsgevonden tijdens een behandelingsperiode van 3 maanden wordt de therapie in de meeste gevallen gestaakt.

Let op: zorg ervoor dat het oog of het ooglid niet met de druppelaar wordt aangeraakt.

Waarschuwingen en contra-indicaties:

Bij beschadiging van het hoornvlies niet toedienen. Ciclosporine kan een remmend effect op de wondgenezing hebben.

Voor de toediener: volg de instructies van de dierenarts op. Vermijd contact met het middel en was uw handen grondig na toediening.

Bijwerkingen:

Sommige honden ontwikkelen roodheid van het bindvlies, hetgeen duidt op lichte irritatie. Door de onderdrukking van de natuurlijke afweerreactie door ciclosporine is het mogelijk dat infecties tot uiting komen.

Het komt zelden voor dat bijwerkingen op andere plekken in het lichaam optreden. Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiting worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Interacties met andere geneesmiddelen:

Niet toepassen bij dieren die behandeld worden met geneesmiddelen die een combinatie van trimethoprim en sulfonamide bevatten. Deze medicatie leidt tot een verminderde traanproductie en werkt het gewenste effect van ciclosporine tegen.

Eigenschappen:

Dit middel stimuleert de traanproductie. Het effect treedt op na 2 à 3 weken. Daarnaast zorgt het voor onderdrukking van de natuurlijke afweerreactie.

Geplaatst op de *List of substances essential for the treatment of equidae*. Dit impliceert voor het paard een wachttijd van 6 maanden.

Bewaarcondities:

De oogdruppels zijn bij kamertemperatuur (<25 °C) houdbaar tot op de datum die op de verpakking staat aangegeven.

Na openen zijn de oogdruppels 1 maand houdbaar bij kamertemperatuur (<25 °C). Buiten zicht en bereik van kinderen bewaren. Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

Verpakking:

Druppelflacon à 5 ml.